

FICHE DE SYNTHÈSE DE TIR

Site : Baixas

SOFITER

Tir : N°08-0620 cote 150-140 Baixas

Type de Tir

Abattage Découverte

Type d'amorçage

Electrique NONEL Electronique


Mesures

Sismique Topo

Volume utile

10 972.8 m3

Trou #54 [63]



Date : 01/07/2020

Heure : 00:00:00 12h01

Banquette : 4 m

Espacement : 4 m

Nb trous : 54

Maille : 16 m2

Diamètre :

Min	Moy	Max
105 mm		105 mm
12.8 m	13.2 m	13.6 m
0 m	12.7 m	0 m
0.5 m	0.5 m	0.5 m
0°	0°	0°

Profondeur :

Front :

SurProf. :

Inclinaison

Charge d'un trou :

Bourrage :

Charge Unitaire (Trou)

72.5 kg	75.6 kg	78.8 kg
3.1 m	3.1 m	3.1 m
72.5 kg		78.8 kg

Commentaire

Charge Unitaire (8ms)

156.2 kg

Charge Total Tir

4 088.0 kg

Charge Spécifique

372 g/m3

Masse volumique



2600 kg/m3

Tonnage abattu

28 529.3 t

Volume (avec surprof)

11 404.8 m3



SOFITER

Rue R Monot zone ecopole 13310 St Martin de Crau

Tel : 0490474748 | Fax : 0490474757 | www.titanobel.com

C. Montélione



PLAN DE FORATION (Profondeur des trous)

SOFITER

Tir : N°08-0620 cote 150-140 Baixas

Date :



diamètre = 105
 maille = 4.00 x 4.00
 ML = 699.62
 nombre de trou = 54
 sur-profondeur = 0.50 m
 inclinaison = 10°
 moyenne = 13.2



cote 140

cote 150

accès

C. Montbléone 10 m

SOFITER



CABLAGE DES TROUS


SOFITER

Tir : N°08-0620 cote 150-140 Baixas

Date :



Nord



C. Montaléone 10 m

SOFITER

Rue R Monot zone ecopole 13310 St Martin de Crau
Tel : 0490474748 | Fax : 0490474757 | www.titanobel.com



NUMEROS DES TROUS

SOFITER

Tir : N°08-0620 cote 150-140 Baixas

Date :



C. Montaléone 10 m

SOFITER



EXPLOSIFS • FORAGE • MINAGE

SOFITER

PLAN DE TIR

Site : Baixas

Date :

Tir : N°08-0620 cote 150-140 Baixas

Détail des trous

Indice	Diamètre (mm)	Profondeur (m)	Inclinaison trou	Temps du trou	Charge / Trou (kg)	SurProfondeur (m)	Mort Terrain (m)	Bourrage final (m)
1	105.00	12.87	0.0	100	73.11	0.50	0.00	3.05
2	105.00	12.79	0.0	75	72.55	0.50	0.00	3.05
3	105.00	12.84	0.0	50	72.93	0.50	0.00	3.05
4	105.00	12.88	0.0	25	73.19	0.50	0.00	3.05
5	105.00	12.96	0.0	0	73.80	0.50	0.00	3.05
6	105.00	13.05	0.0	42	74.42	0.50	0.00	3.05
7	105.00	13.10	0.0	67	74.78	0.50	0.00	3.05
8	105.00	13.07	0.0	92	74.56	0.50	0.00	3.05
9	105.00	13.10	0.0	117	74.83	0.50	0.00	3.05
10	105.00	13.22	0.0	142	75.72	0.50	0.00	3.05
11	105.00	13.31	0.0	167	76.37	0.50	0.00	3.05
12	105.00	13.29	0.0	226	76.24	0.50	0.00	3.05
13	105.00	13.24	0.0	201	75.81	0.50	0.00	3.05
14	105.00	13.19	0.0	176	75.48	0.50	0.00	3.05
15	105.00	13.26	0.0	151	75.96	0.50	0.00	3.05
16	105.00	13.27	0.0	126	76.09	0.50	0.00	3.05
17	105.00	13.20	0.0	84	75.51	0.50	0.00	3.05
18	105.00	13.15	0.0	109	75.17	0.50	0.00	3.05
19	105.00	13.07	0.0	134	74.61	0.50	0.00	3.05
20	105.00	13.06	0.0	159	74.51	0.50	0.00	3.05
21	105.00	13.12	0.0	184	74.95	0.50	0.00	3.05
22	105.00	13.35	0.0	293	76.62	0.50	0.00	3.05
23	105.00	13.26	0.0	268	76.01	0.50	0.00	3.05
24	105.00	13.23	0.0	243	75.74	0.50	0.00	3.05
25	105.00	13.27	0.0	218	76.05	0.50	0.00	3.05
26	105.00	13.28	0.0	193	76.14	0.50	0.00	3.05
27	105.00	12.98	0.0	168	73.96	0.50	0.00	3.05
28	105.00	12.99	0.0	210	74.03	0.50	0.00	3.05
29	105.00	13.01	0.0	235	74.11	0.50	0.00	3.05
30	105.00	13.04	0.0	260	74.34	0.50	0.00	3.05
31	105.00	13.09	0.0	285	74.72	0.50	0.00	3.05

SOFITER

Rue R Monot zone ecopole 13310 St Martin de Crau

Tel : 0490474748 | Fax : 0490474757 | www.titanobel.com

C. Montélione

PLAN DE TIR

Site : Baixas

Date :

SOFITER

Tir : N°08-0620 cote 150-140 Baixas

Détail des trous

Indice	Diamètre (mm)	Profondeur (m)	Inclinaison trou	Temps du trou	Charge / Trou (kg)	SurProfondeur (m)	Mort Terrain (m)	Bourrage final (m)
32	105.00	13.21	0.0	310	75.64	0.50	0.00	3.05
33	105.00	13.39	0.0	394	76.93	0.50	0.00	3.05
34	105.00	13.58	0.0	478	78.38	0.50	0.00	3.05
35	105.00	13.46	0.0	453	77.46	0.50	0.00	3.05
36	105.00	13.30	0.0	369	76.31	0.50	0.00	3.05
37	105.00	13.18	0.0	344	75.43	0.50	0.00	3.05
38	105.00	13.38	0.0	428	76.87	0.50	0.00	3.05
39	105.00	13.32	0.0	403	76.45	0.50	0.00	3.05
40	105.00	13.14	0.0	319	75.07	0.50	0.00	3.05
41	105.00	13.10	0.0	294	74.81	0.50	0.00	3.05
42	105.00	13.26	0.0	378	76.01	0.50	0.00	3.05
43	105.00	13.42	0.0	336	77.15	0.50	0.00	3.05
44	105.00	13.12	0.0	252	74.94	0.50	0.00	3.05
45	105.00	13.21	0.0	277	75.65	0.50	0.00	3.05
46	105.00	13.48	0.0	361	77.58	0.50	0.00	3.05
47	105.00	13.43	0.0	386	77.21	0.50	0.00	3.05
48	105.00	13.24	0.0	302	75.83	0.50	0.00	3.05
49	105.00	13.23	0.0	327	75.77	0.50	0.00	3.05
50	105.00	13.41	0.0	411	77.09	0.50	0.00	3.05
51	105.00	13.57	0.0	436	78.28	0.50	0.00	3.05
52	105.00	13.23	0.0	352	75.79	0.50	0.00	3.05
53	105.00	13.44	0.0	377	77.30	0.50	0.00	3.05
54	105.00	13.64	0.0	461	78.77	0.50	0.00	3.05

Nombre de trous : 54

SOFITER

Rue R Monot zone ecopole 13310 St Martin de Crau

Tel : 0490474748 | Fax : 0490474757 | www.titanobel.com

